

1.Верный ответ:

Осторожно промыть рану раствором антисептика (пероксид водорода или спиртовым раствором йода); Наложить тугую марлевую повязку на кисть; Организовать эвакуацию раненого бойца в ближайший медпункт.

2. Верный ответ:

Придать руке покой, зафиксировать плечо временной шиной (подручными средствами), используя деревянную лопатку или автоматную винтовку; Изолировать пораженную конечность ватой или куском ткани; Обеспечить транспортировку в санитарный пункт.

3. Верный ответ:

Немедленно остановить кровь путём наложения медицинского жгута чуть выше раны; Сделать пометку времени наложения жгута на одежду около раны; Осмотреть остальные части тела на предмет повреждений; Транспортировать бойца в полевой госпиталь.

4. Верный ответ:

Вынести пострадавшего на свежий воздух; Проверить дыхание и пульс; При отсутствии дыхания начать искусственное дыхание методом «изо рта в рот», поддерживая сердечную деятельность массажем сердца; Вызвать санитаров для эвакуации в госпиталь.

5. Верный ответ:

Сразу закрыть рану ладонью или рукой, плотно прижимая края раны (чтобы предотвратить попадание воздуха внутрь плевральной полости); Наложить герметичную повязку, использовав кусок ткани или индивидуального пакета; Положить раненого на спину и обеспечить спокойное горизонтальное положение; Незамедлительная отправка в хирургический госпиталь для операции.

6.Верный ответ:

Устранить загрязнение вокруг раны при помощи раствора антисептика; Легким движением накрыть рану чистым материалом (ватой или индивидуальным пакетом); Не давать пить жидкость, создать неподвижное положение; Предупредить шоковое состояние согреванием

(укрыв тёплым одеялом); Отправить бойца в ближайшую операционную группу врачей.

7. Верный ответ:

Приложить чистую ткань или индивидуальный пакет непосредственно к месту раны, стараясь защитить мозговые оболочки; Уложить раненого на бок, зафиксировав голову полотенцем или шапкой, чтобы избежать аспирации рвоты; Оказывать психологическую поддержку и успокаивать пострадавшего; Организовать немедленную доставку в полевой госпиталь для специализированной помощи.

8. Верный ответ:

Плотно перетянуть обе ноги резиновыми жгутами выше уровня поражения; Произвести обработку раны дезинфицирующим средством (йодом или перекисью водорода); Использовать подручные средства для защиты открытых участков тканей (вата, индивидуальные пакеты); Максимально бережно подготовить к эвакуации и доставить в ближайший военный лазарет